

EUFORIA

K A T A L O G

homecraft

Stödhandtag

TOALETT • BADRUM • ÖVRIGA RUM



Våra övriga artiklar hittar Du på vår hemsida

www.euforia.se

EUFORIA • Södergatan 38 • 195 47 MÄRSTA,
Tel 08-591 292 50 • Fax 08-591 297 84 • info@euforia.se • www.euforia.se



Devon fällbart stödhandtag. Handtaget fästes i vägg med en fästplatta. Fästplattans storlek 30 x 12,5 cm. Handtaget fälls uppåt. Greppdiameter 2,5 cm. Handtaget finns i två längder 55 cm och 76 cm. Max brukarvikt 127 kg.

Artikelnr

AA2000 Längd 55 cm
AA2002 Längd 76 cm

Devon MK II fällbart stödhandtag. Fästes i vägg med fästplatta. Fästplattans storlek 30 x 12,5 cm. Handtaget fälls lätt uppåt. Greppdiameter 3,2 cm. Handtaget finns i två längder, 55 cm och 76 cm. Max brukarvikt 127 kg.

Artikelnr

AA2010 Längd 55 cm
AA2012 Längd 76 cm



Devon MK II fällbart stödhandtag med stödben. Fästes i vägg med fästplatta. Fästplattans storlek 30 x 12,5 cm. Handtaget fälls uppåt. Greppdiameter 3,2 cm. Handtagets längd 76 cm. Stödbenet är ställbart i höjd 79 - 98,5 cm. Max brukarvikt 67 kg

Artikelnr

AA2018 Längd 76 cm

Devon fällbart stödhandtag med ställbar höjd. Fästes i vägg med fästplatta. Fästplattans storlek 55 x 11,5 cm. Greppdiameter 3.2 cm. Handtaget fälls uppåt. Handtagets längd 76 cm. Ställbar höjd 36,7 cm. Max brukarvikt 127 kg.

Artikelnr

AA2022 Längd 76 cm



Devon golvmonterat fällbart stödhandtag. Fästplattans storlek 25 x 15 cm. Handtaget fälls uppåt. Greppdiameter 3,2 cm. Handtagets höjd ifrån golv är 111 cm. Handtaget finns med längderna 55 cm och 76 cm. Max brukarvikt 127 kg.

Artikelnr

AA2024 Längd 55 cm
AA2026 Längd 76 cm



Toapappershållaren passar alla Devon stödhandtag. Den är lätt att montera.

Artikelnr

091078641





Stödhandtag med ovalt handtag för ett bra grepp. Stödhandtaget fästes i väggen och kan fällas upp och ner. När handtaget ej används fälls det upp. När handtaget är uppfällt är avståndet till väggen 14,5 cm. Fästplattans storlek är 26 x 10 cm och längden är 70 cm. Max brukarvikt 125 kg.

Artikelnr

AA2043



Stödhandtag med ovalt handtag för ett bra grepp. Handtaget är försett med stödben för att öka brukarvikten. Stödhandtaget fästes i väggen och kan fällas upp och ner. När handtaget ej används fälls det upp. När handtaget är uppfällt är avståndet till väggen 14,5 cm. Fästplattans storlek är 26 x 10 cm, och längden är 70 cm. Max brukarvikt 190 kg.

Artikelnr

AA2044



Devon MKIII är ett fällbart stödhandtag med ovalt handtag och fjäderstyrd nedfällning. Handtagsformen ger ett bra grepp och fjäderstyrningen gör att handtaget lätt och säkert kan fällas ner. Handtaget låses i uppfällt läge 20 cm från vägg. När handtaget ska fällas ner lyfts det litet rakt upp. Då startar fjäderstyrningen och handtaget fälls långsamt framåt/nedåt. För att fälla upp handtaget trycker man mot väggen. Då startar fjäderstyrningen. Handtaget är stadigt då ett stöd under stödhandtaget låser mot fästplattan i nedfällt läge. Fästplattan är 23 x 12 cm. Handtagets bredd 5 cm. Handtagets djup 2,5 cm. Handtaget finns i två längder. Max brukarvikt 127 kg.

Artikelnr

091173509 Längd 55 cm

091165695 Längd 69 cm



Devon Elite fällbart stödhandtag med ställbar höjd. Handtagsformen ger ett bra grepp och fjäderstyrningen gör att handtaget lätt och säkert kan fällas ner. Höjden är ställbar 24 cm i 6 cm intervall. När handtaget ska fällas ner lyfts det litet rakt upp. Då startar fjäderstyrningen och handtaget fälls långsamt framåt/nedåt. För att fälla upp handtaget trycker man mot väggen. Då startar fjäderstyrningen. Handtagets bredd 5 cm. Handtagets djup 2,5 cm. Handtaget finns i två längder. Max brukarvikt 127 kg.

Artikelnr

091173525 Längd 55cm

091173152 Längd 69cm



Devon Elite fällbart stödhandtag med stödben med ovalt handtag och fjäderstyrd nedfällning. Handtagsformen ger ett bra grepp och fjäderstyrningen gör att handtaget lätt och säkert kan fällas ner. Handtaget låses i uppfällt läge 17,5 cm från vägg. När handtaget ska fällas ner lyfts det litet rakt upp. Då startar fjäderstyrningen och handtaget fälls långsamt framåt/nedåt. För att fälla upp handtaget trycker man mot väggen. Då startar fjäderstyrningen. Fästplattan är 23 x 12 cm. Handtagets bredd 5 cm. Handtagets djup 2,5 cm. Stödbenet är ställbar i höjd 68-83 cm. Handtaget finns i två längder. Max brukarvikt 127 kg.

Artikelnr

091173517 Längd 55cm

091173145 Längd 69cm



Devon Elite golvmonterat stödhandtag med ställbar höjd monteras i golvet. Fästplattan är 32 x 22 cm. Handtagets höjd är ställbar 62,5 - 98,5 cm. Handtagsformen ger ett bra grepp och fjäderstyrningen gör att handtaget lätt och säkert kan fällas upp. När handtaget ska fällas ner lyfts det litet rakt upp. Då startar fjäderstyrningen och handtaget fälls långsamt upp. När handtaget skall fällas ner lyfts det litet rakt upp. Handtagets bredd 5 cm. Handtagets djup 2,5 cm. Handtaget finns i två längder. Max brukarvikt 127 kg.

Artikelnr

091173533 Längd 55cm

091173160 Längd 69cm

Stödhandtag som fästes på badkarets långsida. Stödhandtaget fästes med den stora skruven på bilden och de fästkuddar som finns på fästets insida. Längd 45,7 cm. Höjd 34,9 cm. Fästet har ställbar bredd 8,3 cm - 14 cm. Max brukarvikt 100 kg.

Artikelnr

091078443





Stödhandtag som fästes på badkarets långsida. Stödhandtaget fästes med den stora skruven på bilden och de fästkuddar som finns på fästets insida. Längd 49,5 cm. Höjd 37,5 cm. Fästet har ställbar bredd 7,6 cm - 17,8 cm. Max brukarvikt 100 kg

Artikelnr
091078450

Stödhandtag som fästes på badkarets långsida. Handtagsbågen är försedd med ett mjukt antiglidbehandlat material. Detta gör att man får ett bra grepp även med fuktiga händer. Stödhandtaget fästes med den stora skruven på bilden och de fästkuddar som finns på fästets insida. Höjd 26,7 cm. Fästet har ställbar bredd 5,7 - 14 cm. Max brukarvikt 100 kg.

Artikelnr
091078468



Stödhandtag som fästes på badkarets långsida. Handtagsbågen är svagt vinklad in över badkaret. Handtagsbågen är försett med ett mjukt antiglidbehandlat material. Detta gör att man får ett bra grepp även med fuktiga händer. Stödhandtaget fästes med den stora skruven på bilden och de fästkuddar som finns på fästets insida. Höjd 26,7 cm. Fästet har ställbar bredd 5,7 - 14 cm. Max brukarvikt 100 kg.

Artikelnr
09107847



Ashby V-format stödhandtag med refflad greppyta för bra grepp. Handtagets längd är 32 cm. Greppdiameter är 3,5 cm.

Artikelnr

091101500 Längd 32 cm

Duschkit Ashby består av tre delar. Två handtagsdelar och en 90 graders vinkeldel. Handtagsdelarna är ovala och försedda med små upphöjningar. Detta ger ett bra grepp med fuktiga och intvålade händer. Max brukarvikt 115 kg.

Artikelnr

AA6058





Stödhandtagen med refflad greppyta ger ett bra grepp. Avstånd från vägg 5 cm. Greppdiameter 3,8 cm. Fästplattornas diameter 9,1 cm. Täckbricka till fästplattorna ingår. Handtaget finns i fem längder. Färg vit.

Artikelnr

AA6061F	Längd 30,5 cm
AA6063F	Längd 41 cm
AA6064F	Längd 45,7 cm
AA6065F	Längd 61 cm
AA6066F	Längd 91,4 cm





Stödhandtagen med refflad greppyta ger ett bra grepp. Den klara blå färgen ger en bra kontrast mot dom flesta bakgrunder. Avstånd från vägg 5 cm. Greppdiameter 3,8 cm. Fästplattornas diameter är 9,1 cm. Täckbricka till fästplattorna ingår. Handtaget finns i tre längder.

Artikelnr

091101633 Längd 30,5 cm

091101690 Längd 45,7 cm

091101716 Längd 61 cm

GripSure stödhandtag har en mjuk yta med längsgående markeringar. Detta ger bra grepp. Handtagen är varma att ta i. Handtagens greppdiameter är 3,7 cm. Avståndet från vägg är 3,7 cm. Handtaget finns i fyra längder.

Artikelnr

091187822 Längd 30 cm

091187830 Längd 40 cm

091188077 Längd 45 cm

091188093 Längd 60 cm



Detaljförstoring




Prima stödhandtag har mjuka upphöjningar i handtagens längdriktning. Det gör att man alltid får ett bra grepp även med fuktiga händer. Prima handtagen är inte kalla att ta i. Handtagen finns raka och vinklade. Max brukarvikt 160 kg.

Artikelnr

- 091101898 Längd 30cm
- 091101906 Längd 40cm
- 091101914 Längd 45cm
- 091101922 Längd 60cm
- 091101930 Vinkel längd 32,5cm
- 091101948 Vinkel längd 40cm

Detaljförstoring



Detaljförstoring



Wooden stödhandtag passar utmärkt i alla rum. Wodden stödhandtag med markerade kanter och fästbrickor i guldfärgad metall.

Artikelnr

AA6034	Längd 30 cm
AA6035	Längd 45 cm
AA6036	Längd 60 cm



Homecrafts stödhandtagssystem i plast är uppbyggt runt ett 80 cm långt handtag som lätt kapas till önskad längd. Systemet kan användas i raka och svängda utrymmen. För att sätta ihop två raka rör ska rören mötas i ett rakt väggfäste. På handtagslängderna sätts änddelar, väggfästen och vinkeldelar. Den svängda vinkeldelen är 90 grader. Fästena skruvas i vägg. Röret är i PVC plast och har en greppdiameter på 3,8 cm, och änddel väggfäste och vinkel är i ABS plast. Varje del köps var för sig.

Artikelnr

091101831	Handtagsrör	Längd 80 cm
091101765	T-fäste/rakt	2/fp
091101799	Vinkel	90 grader
091101823	Ändlock	2/fp
091101773	Ändkonsoller	2/fp



Detaljförstoringar



Våra produkter

Huvudgrupper

Barnhjälpmedel
Sjukgymnastik
Höga brukarvikter
Demenshjälpmedel

Produktgrupper

Arbetsbord
Arbetsstolar
Att klä sig
Bad
Balans och koordination
Behandlingsbord
Bestick
Bestickhållare
Brickor
Bäcken och urinflaskor
Diabetes hjälpmedel
Dusch/Badrumsmattor
Duschskydd/Badskydd
Duschstolar
Duschstolar väggmonterade
Dynor för stol och rullstol
Fallskydd
Fotpallar och fotvaggor
Fritid
Förhöjningar för stol och säng
Förstoringsglas
Glidbrädor
Glidlakan
Griptänger
Gåbockar/Betastöd
Gåsystem
Haklappar
Halkmattor
Handens hjälpmedel
Handens träning
Hårtvätt
Höftskyddsbyxor
Inkontinens
Kognitiv träning
Kroppsstöd för hög brukarvikt
Käppar vikbara och tillbehör
Käppar vikbara, vita
Laga mat
Läsa och skriva
Matningsmaskin

Matningsstol
Medicinhantering
Mjuka toaförhöjningar
Muggar/Plastglas
Nagelvård
Näsmuggar
Ortoser
Personlig hygien
Positioneringskuddar
Ramper
Regnkläder rullstol/elrullstol
Rullstol utomhus
Rullstolsdynor
Rullstolstillbehör
Scootertillbehör
Sittcyklar
Sittmöbler
Sittringar
Skala och skära
Skönt för armbågar, ben och fötter
Sportskydd
Ståstöd för barn
Ståstöd för vuxna
Stödhandtag för toalett och badrum
Stödhandtag övriga rum
Stödkuddar och nackkuddar
Sugrör
Synhjälpmedel
Sängbord
Tallrikar
Toa med armstöd
Toaförhöjningar
Toalettillbehör
Toaletttramar
Tofflor och skor
Transportbord
Trädgård
Träning
Uppresning från säng
Uppresningskuddar
Utbildning/Fortbildning
Utrustning för stol, säng och bord
Vågar
Vårdbälten
Värmebehandling
Åkpåsar
Öppna burkar och flaskor

Euforia – din hjälpmedelsleverantör!

Sedan 1984 har vi arbetat med hjälpmedel både som tillverkare och distributör. Vi har ramavtal med ett flertal landsting och kommuner.

Hinfo är en nationell produkt-, artikel- och avtalsdatabas, framtagen i samarbete mellan sjukvårdshuvudmännens hjälpmedelsverksamhet i Sverige, leverantörer av hjälpmedel och Hjälpmedelsinstitutet (HI). Databasen skall täcka in alla artiklar som kan klassificeras via ISO 9999 (rörelsehinder, syn, hörsel, ortopedi och inkontinens).

Hinfo erbjuder ett enkelt sätt för hjälpmedelsverksamheten att hämta aktuell produkt-, artikel- och avtalsinformation. Via Hinfo finns ett enkelt och flexibelt sätt att kommunicera med marknaden.

Euforia är med i SafeTrade, offentlig sektors produkt- och leverantörsdatabas, ett urvals- och kontrollverktyget utvecklat av och för inköpare och upphandlare i offentlig sektor, för att förenkla och förbättra inköpsprocessen.

Företagets ekonomi och tillförlitligheten hos lämnade uppgifter kan när som helst kontrolleras av inköpare och upphandlare inom stat, kommun och landsting. Inköparna kan lätt hitta leverantörer med goda referenser, aktuella certifieringar och som uppfyller de kriterier som gäller för offentliga upphandlingar.

Vi är certifierade enligt ISO 9001. Den innebär att vi erbjuder en kontrollerad hög och jämn kvalitet. För distribution och lagerhantering utnyttjar vi vår huvudmans central-lager.

Välkommen till Euforia!

Gunnar Linder

Se våra övriga artiklar på vår hemsida

www.euforia.se

Välkommen att kontakta oss!

EUFORIA



EUFORIA • Södergatan 38 • 195 47 MÄRSTA,
Tel 08-591 292 50 • Fax 08-591 297 84 • info@euforia.se • www.euforia.se